

Outside 49'

borne d'extérieur simple

FICHE PRODUIT

Réf : outside49A

OUTSIDE 49'

- Borne totem interactive tactile d'extérieur
- Waterproof
- Résistante aux variations fortes de température
- Design épuré
- Image haute résolution
- Robuste, en acier carbone ST12
- Ecran simple
- Utilisable par plusieurs personnes en même temps



Ce totem tactile d'extérieur est idéal pour capter l'attention de vos visiteurs : interactivité, autonomie, gestion de l'attente.

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

La OUTSIDE, peut recevoir un grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients.

Simple d'installation

Installation plug and play.
Aucune connaissance informatique n'est requise pour son utilisation.

Technologie

Dalle tactile capacitive projetée.
Connexion internet via WIFI



Ecran

Diagonale	49"
Rétroéclairage	IPS LED
Résolution native	1920 x 1080
Luminosité	3500 à 5500 nit
Contraste	3000 : 1
Angle de vision	178° / 178°
Couleur d'affichage	10 bits
Fréquence verticale	50 / 60Hz

Tactile

Dalle tactile Multi Touch Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	20 à 100*
Temps de réponse	5ms
Epaisseur du verre clair trempé	8 mm
Waterproof	✓
Palm rejection	✓ (en option)
3D Touch (détection en profondeur)	✓ (en option)

Alimentation

Tension	de 100-240 V , 50*60Hz
Gestion de l'alimentation	42W typique, 0,5w en veille

Structure

acier carbone ST12 ou acier inox

Poids 150 kg

Dimensions (h x L x l)

2300 X 700 X 1350

PC Intel NUC *optionnel*

Processeur	<ul style="list-style-type: none">• I3 à I7 Intel• Processeur graphique : Intel Iris Pro Graphics 580• 350Mhz - Fréquence maxi : 950Mhz• RAM - 2 emplacements : 4Go à 32Go maximum
Stockage	<ul style="list-style-type: none">• 120 Go de stockage à 1T Flash PCIe (SSD)
Connexions	<ul style="list-style-type: none">• 3 Ports USB• Ethernet Gigabit (connecteur RJ-45)
Technologies sans fil	<ul style="list-style-type: none">• Connectivité WIFI 802.11a/b/g/n• Intel WiDi (diffusion sans-fil sur un écran)• Bluetooth 4.0

Options Système d'exploitation

Windows 10	Android
iOS	

Options additionnelles

Lecteur NFC	Résolution 4K
Capteur de présence	Caméra
3D touch	



Garantie 3 ans retour atelier



Outside 49'

borne d'extérieur double

FICHE PRODUIT

Réf : outside49B

OUTSIDE 49'

- Borne totem interactive tactile d'extérieur
- Waterproof
- Résistante aux variations fortes de température
- Design épuré
- Image haute résolution
- Robuste, en acier carbone ST12
- Ecran double
- Utilisable par plusieurs personnes en même temps



Ce totem tactile d'extérieur est idéal pour capter l'attention de vos visiteurs : interactivité, autonomie, gestion de l'attente.

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

La OUTSIDE, peut recevoir un grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients.

Simple d'installation

Installation plug and play.
Aucune connaissance informatique n'est requise pour son utilisation.

Technologie

Dalle tactile capacitive projetée.
Connexion internet via WIFI



20 à 100 touchpoints

PC NUC

Verre trempé

+ Couleurs

3D Touch

Waterproof

WIFI

4K

NFC

Capteur de présence

Caméra

Palm detection

Ecran

Diagonale	49"
Rétroéclairage	IPS LED
Résolution native	1920 x 1080
Luminosité	3500 à 5500 nit
Contraste	3000 : 1
Angle de vision	178° / 178°
Couleur d'affichage	10 bits
Fréquence verticale	50 / 60Hz

Tactile

Dalle tactile Multi Touch Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	20 à 100*
Temps de réponse	5ms
Epaisseur du verre clair trempé	8 mm
Waterproof	✓
Palm rejection	✓ (en option)
3D Touch (détection en profondeur)	✓ (en option)

Alimentation

Tension	de 100-240 V , 50*60Hz
Gestion de l'alimentation	42W typique, 0,5w en veille

Structure

acier carbone ST12 ou acier inox

Poids 150 kg

Dimensions (h x L x l)

2300 X 700 X 1350

PC Intel NUC *optionnel*

Processeur	<ul style="list-style-type: none"> • I3 à I7 Intel • Processeur graphique : Intel Iris Pro Graphics 580 • 350Mhz - Fréquence maxi : 950Mhz • RAM - 2 emplacements : 4Go à 32Go maximum
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • 120 Go de stockage à 1T Flash PCIe (SSD)
Connexions	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Ports USB • Ethernet Gigabit (connecteur RJ-45)
Technologies sans fil	<ul style="list-style-type: none"> • Connectivité WIFI 802.11a/b/g/n • Intel WiDi (diffusion sans-fil sur un écran) • Bluetooth 4.0

Options Système d'exploitation

Windows 10	Android
iOS	

Options additionnelles

Lecteur NFC	Résolution 4K
Capteur de présence	Caméra
3D touch	



Garantie 3 ans retour atelier



Outside 55'

borne d'extérieur simple

FICHE PRODUIT

Réf : outside55A

OUTSIDE 55'

- Borne totem interactive tactile d'extérieur
- Waterproof
- Résistante aux variations fortes de température
- Design épuré
- Image haute résolution
- Robuste, en acier carbone ST12
- Ecran simple
- Utilisable par plusieurs personnes en même temps



Ce totem tactile d'extérieur est idéal pour capter l'attention de vos visiteurs : interactivité, autonomie, gestion de l'attente.

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

La OUTSIDE, peut recevoir un grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients.

Simple d'installation

Installation plug and play.
Aucune connaissance informatique n'est requise pour son utilisation.

Technologie

Dalle tactile capacitive projetée.
Connexion internet via WIFI



Ecran

Diagonale	55"
Rétroéclairage	IPS LED
Résolution native	1920 x 1080
Luminosité	3500 à 7000 nit
Contraste	3000 : 1
Angle de vision	178° / 178°
Couleur d'affichage	10 bits
Fréquence verticale	50 /60Hz

Tactile

Dalle tactile Multi Touch Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	20 à 100*
Temps de réponse	5ms
Epaisseur du verre clair trempé	8 mm
Waterproof	✓
Palm rejection	✓ (en option)
3D Touch (détection en profondeur)	✓ (en option)

Alimentation

Tension	de 100-240 V , 50*60Hz
Gestion de l'alimentation	42W typique, 0,5w en veille

Structure

acier carbone ST12 ou acier inox

Poids 150 kg

Dimensions (h x L x l)

2300 X 700 X 1350

PC Intel NUC *optionnel*

Processeur	<ul style="list-style-type: none">• I3 à I7 Intel• Processeur graphique : Intel Iris Pro Graphics 580• 350Mhz - Fréquence maxi : 950Mhz• RAM - 2 emplacements : 4Go à 32Go maximum
Stockage	<ul style="list-style-type: none">• 120 Go de stockage à 1T Flash PCIe (SSD)
Connexions	<ul style="list-style-type: none">• 3 Ports USB• Ethernet Gigabit (connecteur RJ-45)
Technologies sans fil	<ul style="list-style-type: none">• Connectivité WIFI 802.11a/b/g/n• Intel WiDi (diffusion sans-fil sur un écran)• Bluetooth 4.0

Options Système d'exploitation

Windows 10	Android
iOS	

Options additionnelles

Lecteur NFC	Résolution 4K
Capteur de présence	Caméra
3D touch	



Garantie 3 ans retour atelier



Outside 55'

borne d'extérieur double

FICHE PRODUIT

Réf : outside55B

OUTSIDE 55'

- Borne totem interactive tactile d'extérieur
- Waterproof
- Résistante aux variations fortes de température
- Design épuré
- Image haute résolution
- Robuste, en acier carbone ST12
- Ecran double
- Utilisable par plusieurs personnes en même temps



Ce totem tactile d'extérieur est idéal pour capter l'attention de vos visiteurs : interactivité, autonomie, gestion de l'attente.

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

La OUTSIDE, peut recevoir un grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients.

Simple d'installation

Installation plug and play.
Aucune connaissance informatique n'est requise pour son utilisation.

Technologie

Dalle tactile capacitive projetée.
Connexion internet via WIFI



Ecran

Diagonale	55"
Rétroéclairage	IPS LED
Résolution native	1920 x 1080
Luminosité	3500 à 7000 nit
Contraste	3000 : 1
Angle de vision	178°/ 178°
Couleur d'affichage	10 bits
Fréquence verticale	50 / 60Hz

Tactile

Dalle tactile Multi Touch Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	20 à 100*
Temps de réponse	5ms
Epaisseur du verre clair trempé	8 mm
Waterproof	✓
Palm rejection	✓ (en option)
3D Touch (détection en profondeur)	✓ (en option)

Alimentation

Tension	de 100-240 V , 50*60Hz
Gestion de l'alimentation	42W typique, 0,5w en veille

Structure

acier carbone ST12 ou acier inox

Poids 150 kg

Dimensions (h x L x l)

2300 X 700 X 1350

PC Intel NUC *optionnel*

Processeur	<ul style="list-style-type: none"> • I3 à I7 Intel • Processeur graphique : Intel Iris Pro Graphics 580 • 350Mhz - Fréquence maxi : 950Mhz • RAM - 2 emplacements : 4Go à 32Go maximum
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • 120 Go de stockage à 1T Flash PCIe (SSD)
Connexions	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Ports USB • Ethernet Gigabit (connecteur RJ-45)
Technologies sans fil	<ul style="list-style-type: none"> • Connectivité WIFI 802.11a/b/g/n • Intel WiDi (diffusion sans-fil sur un écran) • Bluetooth 4.0

Options Système d'exploitation

Windows 10	Android
iOS	

Options additionnelles

Lecteur NFC	Résolution 4K
Capteur de présence	Caméra
3D touch	



Garantie 3 ans retour atelier

