

EASY 32'

Un concept exclusif de table tactile modulable disponible en kit, à monter et démonter soimême.

- Intuitive
- Multi-utilisateurs
- Légère et robuste, en polycarbonate
- Entièrement conçue en France.





Partout où elle est déployée, cette table permet d'offrir de nouvelles opportunités d'interactions à vos visiteurs/utilisateurs.

Idéale pour les showrooms ou salle d'attente, elle est dotée de plusieurs connecteurs USB, Bluetooth

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

ECISY est une gamme de tables modulables nécessitant un temps d'assemblage réduit.

Fournie en kit, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire au montage et démontage de cette table, un simple tournevis suffit.



Simple d'installation

Technologie


















09 52 88 96 58



Ecran	
Diagonale	32'
Ratio d'aspect	16:9
Rétroéclairage	IPS LED
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 mégapixel)
Luminosité	250 cd/m² typique
Contraste	1 000 : 1 avec l'écran tactile
Affichage des couleurs	16.7 million
	01 5 00 01 11
Fréquence horizontale	31.5 - 82.3kHz
Fréquence verticale	56 - 75Hz

Tactile	
Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	10
Temps de réponse	5 ms
Epaisseur du verre	4 mm
Transparence de la lumière	90%
Traitement anti-reflets	✓
Extra revêtement anti- empreintes	✓
Protection contre l'eau et la poussière	IP65 (front)

Poids	30 kg
Dimensions	
L	790 mm
I	485 mm
Н	500 mm



Synchronisation	Separate Sync
Entrée signal analogique	VGA x1
Entrée signal digital	HDMI x1
Display port	x 1
HDCP	✓
Blocage OSD	✓
Certifications	CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI
Autre	Norme REACH SVHC au-dessus de 1% de plomb

Garantie 3 ans retour atelier









EASY 43'

Un concept exclusif de table tactile modulable disponible en kit, à monter et démonter soimême.

- Intuitive
- Multi-utilisateurs
- Légère et robuste, en polycarbonate
- Entièrement conçue en France.





Partout où elle est déployée, cette table permet d'offrir de nouvelles opportunités d'interactions à vos visiteurs/utilisateurs.

Idéale pour les showrooms ou salle d'attente, elle est dotée de plusieurs connecteurs USB, Bluetooth

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

ECISY est une gamme de tables modulables nécessitant un temps d'assemblage réduit.

Fournie en kit, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire au montage et démontage de cette table, un simple tournevis suffit.



Simple d'installation

Technologie


















10, rue Emile Lepeu 75011 Paris 09 52 88 96 58



Ecran	
Diagonale	43'
Ratio d'aspect	16:9
Rétroéclairage	IPS LED
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 mégapixel)
Luminosité	250 cd/m² typique
Contraste	1 000 : 1 avec l'écran tactile
Affichage des couleurs	16.7 million
Fréquence horizontale	31.5 - 82.3kHz
Fréquence verticale	56 - 75Hz

Tactile	
Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	10
Temps de réponse	5 ms
Epaisseur du verre	4 mm
Transparence de la lumière	90%
Traitement anti-reflets	✓
Extra revêtement anti- empreintes	✓
Protection contre l'eau et la poussière	IP65 (front)

Poids	35 kg
Dimensions	
L	790 mm
I	485 mm
Н	500 mm



Synchronisation Entrée signal analogique Entrée signal digital HDMI x1 Display port x 1 HDCP Blocage OSD Certifications CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI Autre Norme REACH SVHC au-dessus de 1% de plomb		
analogique Entrée signal digital HDMI x1 Display port x 1 HDCP Blocage OSD Certifications CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI Autre Norme REACH SVHC au-dessus de 1% de	Synchronisation	Separate Sync
Display port x 1 HDCP Blocage OSD Certifications CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI Autre Norme REACH SVHC au-dessus de 1% de	_	VGA x1
HDCP Blocage OSD Certifications CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI Autre Norme REACH SVHC au-dessus de 1% de	Entrée signal digital	HDMI x1
Blocage OSD Certifications CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI Autre Norme REACH SVHC au-dessus de 1% de	Display port	x 1
Certifications CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI Autre Norme REACH SVHC au-dessus de 1% de	HDCP	✓
CULus, VCCI Autre Norme REACH SVHC au-dessus de 1% de	Blocage OSD	✓
au-dessus de 1% de	Certifications	
	Autre	au-dessus de 1% de

Garantie 3 ans retour atelier









EASY 65'

Un concept exclusif de table tactile modulable disponible en kit, à monter et démonter soimême.

- Intuitive
- Multi-utilisateurs
- Légère et robuste, en polycarbonate
- Entièrement conçue en France.





Partout où elle est déployée, cette table permet d'offrir de nouvelles opportunités d'interactions à vos visiteurs/utilisateurs.

Idéale pour les showrooms ou salle d'attente, elle est dotée de plusieurs connecteurs USB, Bluetooth

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

ECISY est une gamme de tables modulables nécessitant un temps d'assemblage réduit.

Fournie en kit, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire au montage et démontage de cette table, un simple tournevis suffit.



Simple d'installation

Technologie

















F	
Ecran	
Diagonale	65'
Ratio d'aspect	16:9
Rétroéclairage	IPS LED
Résolution native	Ultra HD 3840 x 2160
Luminosité	350 — 500 cd/m² typique
Contraste	4 000 : 1 avec l'écran tactile
Affichage des couleurs	16.7 million
Fréquence	
Fréquence horizontale	30 – 83 Hz
Fréquence verticale	50 – 76 Hz
Poids	50 kg
Dimensions	
I	915 mm
L	1540 mm
Н	850 mm
- 530nm	

Tactile	
Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	30
Temps de réponse	5 ms
Epaisseur du verre	4 mm
Transparence de la lumière	90%
Traitement anti-reflets	✓
Extra revêtement anti- empreintes	✓
Protection contre l'eau et la poussière	IP65 (front)

Synchronisation	Separate Sync
Entrée signal analogique	VGA x1
Entrée signal digital	HDMI x1
Display port	x 1
HDCP	✓
Blocage OSD	✓
Certifications	CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI
Autre	Norme REACH SVHC au-dessus de 1% de plomb

Garantie 3 ans retour atelier





