

# pad 42'

Mur interactif

FICHE PRODUIT

Réf : pad42

Le PAD42' offre un écran tactile 42" intégré dans un caisson en polycarbonate personnalisable.

- Technologie capacitif projeté
- Verre bord-à-bord sérigraphié avec couleur au choix
- Caisson personnalisable par baguette amovible
- Full HD 1920x1080
- Utilisable par plusieurs personnes en même temps



Utilisable 24h/7j, ce PAD est la solution idéale pour un affichage dynamique (retail, événementiel), vos présentations ou des jeux interactifs.

En mode portrait comme en mode paysage, le caisson et le verre sont entièrement personnalisables en fonction de votre marque et charte graphique.

## Simple d'installation

Installation plug and play.  
Aucune connaissance informatique n'est requise pour son utilisation.

## Technologie

Dalle tactile capacitive projetée.  
Connexion internet via WIFI



20 à 100 touchpoints



PC NUC



Verre trempé



3D Touch



USB



Palm detection + Couleurs



### Ecran

Diagonale	42' (106,5 cm)
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 MP)
Luminosité	700 cd/m <sup>2</sup> typique
Contraste	1 300 : 1
Rapport de contraste dynamique	16.7 million
Format d'image	16/9
Temps de réponse (standard)	8 ms
Affichage des couleurs	1,07 milliard
Angle de visualisation (h / v)	178/178°

### Son

Haut-parleurs intégrés	2 x 10 W RMS
------------------------	--------------

### Alimentation

Consommation en veille	< 0,4 W
Puissance électrique	100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
Consommation (type)	85 W
Consommation (EPA 7.0)	83,32 W

### Intégration

PC NUC Intel i3, i5, i7 en option

### Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Guide de démarrage rapide, Câble d'alimentation secteur

### Options de personnalisation

Personnalisation de la structure (couleur)



Personnalisation de la sérigraphie du verre (couleur)

### Tactile

Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	20, 40 ou 100
Temps de réponse	5ms
Reconnaissance d'objet	✓
3D Touch – Reconnaissance de pression	✓
Palm detection	✓
Suppression de zones du tactile	✓

### Dimensions

L x H x P	1015 x 607x 80 mm
Largeur du cadre	40 mm
Poids	30 kg
Fixation VESA	200 x 200 mm, M6



Garantie 3 ans retour atelier



# pad 43'

Mur interactif

FICHE PRODUIT

Réf : pad43

Le PAD43' offre un écran tactile 43" intégré dans un caisson en polycarbonate personnalisable.

- Technologie capacitif projeté
- Verre bord-à-bord sérigraphié avec couleur au choix
- Caisson personnalisable par baguette amovible
- Full HD 1920x1080
- Utilisable par plusieurs personnes en même temps



Utilisable 24h/7j, ce PAD est la solution idéale pour un affichage dynamique (retail, évènementiel), vos présentations ou des jeux interactifs.

En mode portrait comme en mode paysage, le caisson et le verre sont entièrement personnalisables en fonction de votre marque et charte graphique.

## Simple d'installation

Installation plug and play.  
Aucune connaissance informatique n'est requise pour son utilisation.

## Technologie

Dalle tactile capacitive projetée.  
Connexion internet via WIFI



20 à 100 touchpoints



PC NUC



Verre trempé



3D Touch



USB



Palm detection + Couleurs



### Ecran

Diagonale	43"
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 MP)
Luminosité	700 cd/m <sup>2</sup> typique
Contraste	1 300 : 1
Rapport de contraste dynamique	16.7 million
Format d'image	16/9
Temps de réponse (standard)	8 ms
Affichage des couleurs	1,07 milliard
Angle de visualisation (h / v)	178/178°

### Son

Haut-parleurs intégrés	2 x 10 W RMS
------------------------	--------------

### Alimentation

Consommation en veille	< 0,4 W
Puissance électrique	100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
Consommation (type)	85 W
Consommation (EPA 7.0)	83,32 W

### Intégration

PC NUC Intel i3, i5, i7 en option

### Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Guide de démarrage rapide, Câble d'alimentation secteur

### Options de personnalisation

Personnalisation de la structure (couleur)



Personnalisation de la sérigraphie du verre (couleur)

### Tactile

Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	20, 40 ou 100
Temps de réponse	5ms
Reconnaissance d'objet	✓
3D Touch – Reconnaissance de pression	✓
Palm detection	✓
Suppression de zones du tactile	✓

### Dimensions

L x H x P	1015 x 607x 80 mm
Largeur du cadre	40 mm
Poids	30 kg
Fixation VESA	200 x 200 mm, M6



Garantie 3 ans retour atelier



# pad 55'

Mur interactif

FICHE PRODUIT

Réf : pad55

Le PAD55' offre un écran tactile 55" intégré dans un caisson en polycarbonate personnalisable.

- Technologie capacitif projeté
- Verre bord-à-bord sérigraphié avec couleur au choix
- Caisson personnalisable par baguette amovible
- Full HD 1920x1080
- Utilisable par plusieurs personnes en même temps



Utilisable 24h/7j, ce PAD est la solution idéale pour un affichage dynamique (retail, événementiel), vos présentations ou des jeux interactifs.

En mode portrait comme en mode paysage, le caisson et le verre sont entièrement personnalisables en fonction de votre marque et charte graphique.

## Simple d'installation

Installation plug and play.  
Aucune connaissance informatique n'est requise pour son utilisation.

## Technologie

Dalle tactile capacitive projetée.  
Connexion internet via WIFI



20 à 100 touchpoints



PC NUC



Verre trempé



3D Touch



USB



Palm detection + Couleurs



### Ecran

Diagonale	55"
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 MP)
Luminosité	700 cd/m <sup>2</sup> typique
Contraste	1 300 : 1
Rapport de contraste dynamique	16.7 million
Format d'image	16/9
Temps de réponse (standard)	8 ms
Affichage des couleurs	1,07 milliard
Angle de visualisation (h / v)	178/178°

### Son

Haut-parleurs intégrés	2 x 10 W RMS
------------------------	--------------

### Alimentation

Consommation en veille	< 0,4 W
Puissance électrique	100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
Consommation (type)	85 W
Consommation (EPA 7.0)	83,32 W

### Intégration

PC NUC Intel i3, i5, i7 en option

### Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Guide de démarrage rapide, Câble d'alimentation secteur

### Options de personnalisation

Personnalisation de la structure (couleur)



Personnalisation de la sérigraphie du verre (couleur)

### Tactile

Technologie tactile capacitive projetée	
Points de contact	20, 40 ou 100
Temps de réponse	5ms
Reconnaissance d'objet	✓
3D Touch – Reconnaissance de pression	✓
Palm detection	✓
Suppression de zones du tactile	✓

### Dimensions

L x H x P	1015 x 607x 80 mm
Largeur du cadre	40 mm
Poids	30 kg
Fixation VESA	200 x 200 mm, M6



Garantie 3 ans retour atelier

